



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.08.2021 № 2170/8

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красногорск от 03.09.2019 № 2099/9 «Об обеспечении безопасности при обращении с пиротехническими изделиями на территории городского округа Красногорск»

В целях уточнения мест организации и проведения салютов и устройства фейерверков с применением пиротехнических изделий IV-V классов на территории городского округа Красногорск **постановляю:**

1. Внести в постановление администрации городского округа Красногорск от 03.09.2019 № 2099/9 «Об обеспечении безопасности при обращении с пиротехническими изделиями на территории городского округа Красногорск» следующее изменение:

1.1. Изложить приложение № 2 в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красногорск

А.П. Спасский

Верно

Заместитель начальника управления делами-
начальник общего отдела



Л.В. Пшонкина

Исполнитель:

С.М. Петров

* 013098

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красногорск
от «27» 08 2021 г. №2170/8

Перечень мест
организации и проведения салютов и устройства фейерверков
с применением пиротехнических изделий IV-V классов
на территории городского округа Красногорск

1. Площадка в сквере между домом № 14а по улице Райцентр и домом № 4 по улице Ленина (город Красногорск).
2. Автомобильная стоянка спортивного комплекса «Академия хоккея им. В.В. Петрова» со стороны ул. Советская (город Красногорск).
3. Площадка на левом берегу Москва реки вблизи домов 24, 26 по Красногорскому бульвару (город Красногорск, мкр. Павшинская пойма, Живописная набережная).
4. Спортивное поле ДФК (поселок Нахабино, улица Стадионная, д.1а).
5. Площадка в 30 м. южнее дома № 3 по улице Конная (поселок Отрадное).