



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018 № 254/2

О проведении мониторинга состояния гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красногорск

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа Красногорск Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, в целях проведения мониторинга для определения уровня состояния готовности учреждений, предприятий и организаций осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа Красногорск (далее – городской округ), независимо от их организационно-правовых форм (далее – организации), к защите населения от опасностей мирного и военного времени, а также оказания им практической помощи по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности **постановляю:**

1. Создать рабочую группу по проведению мониторинга и оказанию помощи организациям по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – рабочую группу).

2. В состав рабочей группы включить сотрудников от органов администрации и их структурных подразделений:

- от отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – двух специалистов;

- от управления жилищно-коммунального хозяйства – одного специалиста;

001424

- от отдела профилактики терроризма и противодействия коррупции – одного специалиста;

- от территориальных управлений – по одному специалисту от каждого управления.

3. Персональный состав рабочей группы определять на месяц в соответствии с графиком, утверждаемым заместителем главы администрации городского округа по безопасности.

4. Мониторинг и оказание помощи организациям планировать и проводить в течение текущего года.

5. Перечень организаций для работы в них представителей рабочей группы формировать ежемесячно в виде Плана, утверждаемого заместителем главы администрации городского округа по безопасности, с доведением его до руководителей организаций не позднее трех рабочих дней до даты и времени совместной работы.

6. Утвердить методику расчета и оценки показателя эффективности работы организации в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 1).

7. Результаты работы оформлять в виде аналитической справки с рекомендациями руководителю организации по повышению эффективности работы в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Деятельность организаций, имеющих низкий показатель эффективности работы в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выносить на рассмотрение на заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Красногорск.

8. Рекомендовать руководителям организаций:

- обеспечить рабочую группу необходимой информацией и сведениями с документальным их подтверждением в части касающейся деятельности организации в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- имеющим в хозяйственном ведении опасные объекты предоставлять информацию об объекте членам рабочей группы в объеме сведений, содержащихся в паспорте безопасности опасного объекта.

9. Начальнику управления делами администрации городского округа Реброву Р.С. обеспечить специалистов рабочей группы на время работы необходимым автомобильным транспортом.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».

11. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности Бутенко А.В.

Глава городского округа Красногорск

Р.Ф. Хабиров

Верно

Старший инспектор общего отдела
управления делами



Ю.Г. Никифорова

Исполнитель

С.М. Петров

Разослано: в дело-2, прокуратура, Кирееву М.Ю., Бутенко А.В., Абдрахимову Р.Р., Астрединову И.В., Куприянову В.Е., Сергееву Д.А., Цуканову В.А., Реброву Р.С., Нагорному А.А., Куркину И.П., Чернышу В.В., руководителям учреждений, предприятий и организаций (по списку).

Методика

расчета и оценки показателя эффективности работы организации в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красногорск

№ п/п	Критерии оценки	Максимальное значение оценки (у.е.)			Основные недостатки снижающие оценку
		Соответствует	Ограниченно соответствует	Не соответствует	
1	2	3	4	5	6
1.	Наличие плана гражданской обороны и защиты населения организации и качество его разработки.	1	0,5	0	Документ не соответствует форме и содержанию (-1). Не в полной мере отражены вопросы, обеспечивающие выполнение задач по защите населения (-0,5). Не определены временные показатели, а также отсутствуют силы и средства, обеспечивающие выполнение мероприятий ГО (-1.)
2.	Наличие сотрудника уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (ГО) и специально уполномоченного на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС.	1	0,5	0	Отсутствие приказа о назначении работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС (-1). Отсутствие свидетельства о прохождении им обучения (-0,5). Отсутствие функциональных обязанностей (-0,5).

3.	Наличие Положения об организации и ведении гражданской обороны в организации.	1	0,5	0	Документ не соответствует форме и содержанию (-1). Документ не в полной мере соответствует по форме и содержанию (-0,5). Документ отсутствует (-1).
4.	Наличие плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год.	1	0,5	0	Документ не соответствует форме и содержанию (-1). Документ не в полной мере соответствует по форме и содержанию (-0,5). Документ отсутствует (-1). Документ не согласован и не утвержден установленным порядком (-0,5).
5.	Наличие документов подтверждающих обучение руководителя, председателя КЧС и ОПБ и других сотрудников организации, которые должны пройти обучение в области ГО и ЧС, а также в области обеспечения пожарной безопасности (ПБ).	1	0,5	0	Отсутствие документов, подтверждающих обучение у руководителя или сотрудника (-1). Отсутствие документов подтверждающих обучение у более 50% сотрудников (-1), у не более 50% сотрудников (-0,5).
6.	Наличие планирующих документов по вопросам обучения работников в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ (программы обучения личного состава формирований, работников организации, планы проведения занятий, журналы учета проведения занятий, планы конспекты-проведения занятий и т.п).	1	0,5	0,4 и менее	Отсутствие планирующих документов по вопросам обучения работников в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ (за каждый документ (- 0,1).
7.	Наличие Приказа о назначении комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования(ПУФ) организации, персональный состав комиссии, отчетных	1	0,5	0,4 и менее	Отсутствие Приказа о назначении комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования (ПУФ) организации (-1).

	материалов по заседаниям комиссии по ПУФ.				Отсутствие отчетных материалов по заседаниям комиссии по ПУФ (за каждый документ (- 0,1).
8.	Наличие учебной материально-технической базы для подготовки работников в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ.	1	0,5	0	Отсутствие учебной материально-технической базы (-1). Отсутствие уголка ГО, ЧС и ПБ (-0,5).
9.	Наличие Приказа о создании, содержании и использовании резервов, номенклатуры и объема запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО, резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС, плана выдачи и распределения средств индивидуальной защиты (СИЗ).	1	0,5	0	Отсутствие созданных резервов (-1). Отсутствие Приказа о создании, содержании и использовании резервов, а так же номенклатуры (-0,5). Отсутствие плана выдачи и распределения средств индивидуальной защиты (СИЗ) (-0,5).
10.	Создание и содержание ДДС*, НАС*, НФГО, сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе сил и средств постоянной готовности.	1	0,5	0,4 и менее	Отсутствуют силы и средства (-1). Функционирование и содержание не соответствует предъявляемым требованиям (за каждое формирование (-0,1). Отсутствует соглашение о взаимодействии с МКУ «ЕДДС» (-0,5).
11.	Наличие и исправность системы оповещения.	1	не оценивается	0	Отсутствие или неисправность системы оповещения (-1).
12.	Содержание в готовности к использованию заглубленных помещений подземного пространства приспособляемых для укрытия населения от обычных средств поражения.**	1	0,5	0	Помещение не соответствует предъявляемым к нему требованиям по содержанию (-1). Помещение не в полной мере соответствует предъявляемым к нему требованиям по содержанию (-0,5).

13.	Наличие Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.	1	0,5	0	Документ не соответствует форме и содержанию (-1). Не в полной мере отражены вопросы, обеспечивающие выполнение задач по защите населения (-0,5). Не определены временные показатели, а также отсутствуют силы и средства, обеспечивающие выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС (-1).
14.	Наличие паспорта безопасности объекта***.	1	0,5	0	Отсутствие паспорта безопасности объекта (-1). Документ по форме и содержанию не соответствует предъявляемым требованиям (0,5).
15.	Наличие Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.	1	0,5	0	Отсутствие Плана (-1). Документ по форме и содержанию не соответствует предъявляемым требованиям (0,5).
16.	Наличие созданного в установленном порядке координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) (Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)).	1	0,5	0,4 и менее	Отсутствие созданной КЧС и ОПБ (-1). Отсутствие отчетных материалов по заседаниям КЧС и ОПБ (за каждый документ (- 0,1)). Отсутствие отчетных материалов по исполнению Решений КЧС и ОПБ МО при Губернаторе Московской области, КЧС и ОПБ городского округа Красногорск (за каждый документ (- 0,1)).
17.	Наличие созданной в установленном порядке эвакуационной комиссии, положения об эвакуационной комиссии, функциональные обязанности членов	1	0,5	0,4 и менее	Отсутствие созданной эвакуационной комиссии (-1). Отсутствие отчетных материалов по заседаниям эвакуационной комиссии (за каждый документ (- 0,1)).

	эвакуационной комиссии, плана и порядка поведения эвакуационных мероприятий.				Отсутствие документов определяющих порядок деятельности эвакуационной комиссии (за каждый документ (- 0,1)).
18.	Наличие заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, декларации промышленной безопасности ****.	1	0,5	0	Документ отсутствует (-1). Документы в стадии заключения (оформления) (-0,5).
19.	Наличие и качество отчетных документов подтверждающих проведение мероприятий по отработке практических действий органов управления, сил и средств объектового звена РСЧС.	1	не оценивается	0	Отсутствие документов (-1).
20.	Состояние путей эвакуации	1	0,5	0	Помещение не соответствует предъявляемым к нему требованиям по содержанию (-1). Помещение не в полной мере соответствует предъявляемым к нему требованиям по содержанию (- 0,5).
21.	Состояние, содержание и организация эксплуатации систем пожарной сигнализации, дымоудаления, внутри-объектового пожарного водоснабжения, укомплектованности пожарно-техническим имуществом и первичными средствами пожаротушения.	1	0,5	0,4 и мене	Неисправность системы или отсутствие необходимой системы (-1). Ненадлежащее содержание или нарушение правил эксплуатации (за каждую систему (- 0,1)).
22.	Содержание подъездных путей (состояние путей доступа) к источникам наружного пожарного водоснабжения, а также состояние указателей пожарных гидрантов (кранов). Наличие актов проверки	1	0,5	0,4 и менее	Ненадлежащее содержание путей подъезда (доступа) к источникам наружного пожарного водоснабжения (- 0,5).

	состояния источников наружного и внутреннего пожарного водоснабжения.				Отсутствие указателя расположения пожарного гидранта на объекте (за каждый указатель (- 0,1).
23.	Наличие и качество разработки (оформления) плана или карточки тушения пожара на объект**.	1	0,5	0	Отсутствие плана (карточки) (-1). Не надлежаще образом оформленный документ (-0,5).
24.	Организация и проведение работы по вопросам антитеррористической защищенности (АТЗ).	1	0,5	0	Отсутствие должностного лица ответственного за вопросы АТЗ (-0,5). Отсутствие паспорта АТЗ (-0,5). Отсутствие системы видеонаблюдения с подключением к системе АПК «Безопасный регион» (-0,5). Отсутствие документов по проведению тренировок (учений) по АТЗ (-0,5). Отсутствие кнопки экстренного вызова (-0,5)****. Отсутствие физической охраны (-0,5)*****.

* - только для потенциально-опасных объектов (ПОО) и объектов жизнеобеспечения.

** - рассчитывается по каждому объекту. При определении значения общей оценки, значение суммы оценок полученных за каждый объект делится на число объектов.

*** - только для организаций определенных постановлением администрации городского округа Красногорск утверждаемым порядком работы с паспортами территорий и объектов на территории городского округа.

**** - только для ПОО и декларируемых объектов.

***** - только для объектов, которые в соответствии действующим с законодательством обязаны их иметь.

Показатель эффективности работы организации в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красногорск складывается из общей суммы оценок, полученных за каждый критерий.

В случае, если организация по тому или иному критерию не подлежит оценки, то значение по этому критерию берётся за единицу и учитывается в общей сумме всех критериев при определении показателя.

Значение показателя на дату проведения мониторинга отражается в аналитической записке.