



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28.02.2022 № 132

О проведении смотра – конкурса на звание  
«Лучшее содержание защитных сооружений гражданской  
обороны на территории городского округа Красногорск»

В соответствии с Уставом городского округа Красногорск, «Планом основных мероприятий городского округа Красногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск от 24.12.2021 № 3294/12, «Об утверждении планирующих документов на 2022 год», а также в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории городского округа Красногорск (далее – городской округ), обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению:

1. Организовать и провести смотр – конкурс на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Красногорск» (далее – смотр-конкурс).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса (Приложение № 1).

2.2. Положение о смотре-конкурсе (Приложение № 2).

2.3. Перечень организаций, принимающих участие в смотре-конкурсе (Приложение № 3).

3. Рекомендовать руководителям организаций, определенных Приложением № 3, принять участие в смотре-конкурсе, обеспечить работу членов комиссии по оценке содержания ЗС ГО и до 27 июня 2022 года оформить и предоставить материалы по содержанию защитных сооружений гражданской обороны (акты, отчеты, фотоальбомы с пояснительными записками, оценочные ведомости) в комиссию по проведению смотра – конкурса через отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

\*008623

чрезвычайных ситуаций управления по безопасности администрации городского округа.

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о смотре – конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа Красногорск.

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации А.В. Бутенко.

Глава городского округа Красногорск

Д.В. Волков

Верно

Старший инспектор общего  
отдела управления делами



Ю.Г. Никифорова

Исполнитель



С.М. Петров

Разослано: в дело, Бутенко А.В., руководителям организаций – по списку.

Состав  
комиссии по проведению смотра – конкурса на звание  
«Лучшее содержание защитных сооружений гражданской  
обороны на территории городского округа Красногорск»

**Председатель Комиссии:**

Бутенко Александр Валериевич      Заместитель главы администрации  
городского округа Красногорск

**Члены Комиссии:**

Петров Сергей Михайлович      Начальник отдела гражданской  
обороны, предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций управления  
по безопасности администрации  
городского округа

Киселев Игорь Сергеевич      Главный эксперт отдела гражданской  
обороны, предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций управления по  
безопасности администрации  
городского округа

Петкевич Олег Владимирович      Главный эксперт отдела гражданской  
обороны, предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций управления по  
безопасности администрации  
городского округа

Кособрюхов Евгений  
Владимирович  
(по согласованию)      Заместитель начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
по городскому округу Красногорск УНД и  
ПР ГУ МЧС России по Московской  
области

Положение  
о смотре – конкурсе на звание «Лучшее содержание защитных сооружений  
гражданской обороны на территории городского округа Красногорск»

I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории городского округа Красногорск (далее – смотр-конкурс).

Защитные сооружения гражданской обороны представляются на смотр-конкурс руководителями учреждений, предприятий и организаций (далее – организаций), осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа Красногорск (далее – городской округ) независимо от их организационно – правовых форм, эксплуатирующих убежища и противорадиационные укрытия.

Правовую основу проведения смотра – конкурса составляют Федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также приказы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Правила), от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

II. Цели и задачи проведения смотра – конкурса

Смотр – конкурс проводится в целях:

оценки состояния работы организаций городского округа по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а

также военного времени;

сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;

формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

информирования о деятельности организаций городского округа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

распространение передового опыта работы организаций по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;

обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовность к использованию по назначению;

обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

### III. Порядок проведения смотра – конкурса

Смотр – конкурс проводится ежегодно в соответствии с «Планом основных мероприятий городского округа Красногорск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск от 24.12.2021 № 3294/12 «Об утверждении планирующих документов на 2022 год» в сроки, установленные начальником Главного управления МЧС России по Московской области.

На муниципальном этапе, комиссией проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющих в городском округе, и определяются лучшие ЗС ГО, которые представляются на областной этап смотра – конкурса.

Состав муниципальной комиссии по проведению смотра – конкурса согласовывается с начальником Главного управления МЧС России по Московской области.

Смотр – конкурс организуется и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

Оценка готовности ЗС ГО проводится в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО согласно приложению № 2 к настоящему Положению, представленного на смотр-конкурс, с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытий);

качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);

наличие документации и наглядных пособий.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

При подсчете суммы баллов необходимо учитывать, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

#### IV. Подведение итогов смотра – конкурса

По итогам смотра – конкурса составляется акт, в котором отражается общий вывод, замечания и предложения по каждому проверенному ЗС ГО.

Победители смотра – конкурса представляются к награждению главой городского округа Красногорск и представляются на областной этап смотра – конкурса.

ЗС ГО, набравшие наименьшее количество баллов, выносятся на рассмотрение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Красногорск с последующим принятием мер по повышению их готовности.

Приложение № 1  
к Положению о смотре – конкурсе на звание  
«Лучшее содержание защитных сооружений  
гражданской обороны на территории  
городского округа Красногорск»

Оценка состояния защитного сооружения  
гражданской обороны при проведении смотра-конкурса  
(максимальное возможное количество баллов - 3000)

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО)	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей).	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом.	500
Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины.	10 (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее – МЗС), унифицированные защитные секции (далее – УЗС), клапан избыточного давления (далее – КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны.	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента.	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
<i>Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50</i>	
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом.	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету.	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции.	10
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура.	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии.	200

*Примечание.* Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации)

Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.).	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления.	50

*При оценке технической и эксплуатационной документации*

В защитном сооружении отсутствуют:

График приведения защитного сооружения в готовность.	50
Паспорт защитного сооружения.	20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения.	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых.	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.	10 (по каждой из сетей)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации.	10
Инструкции поста́м по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого оборудования.	10 (по каждой из систем)



Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил.	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых.	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами.	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены.	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей.	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения</i>	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях.	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.).	100
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.</i>	

Приложение № 2  
к Положению о смотре – конкурсе  
на звание «Лучшее содержание  
защитных сооружений гражданской  
обороны на территории городского  
округа Красногорск»

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
проверки состояния защитного сооружения гражданской  
обороны, представленного на смотр-конкурс

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(город)

Комиссия в составе:

**Председатель комиссии -** \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность)

**Заместитель председателя комиссии -** \_\_\_\_\_

**Члены комиссии –**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

(Должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

(Должность)

**Установила:**

Владельцем (балансодержателем) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

предъявлено к проверке защитное сооружение (далее ЗС ГО): № в реестре ЗС ГО МЧС  
России \_\_\_\_\_, инв. № \_\_\_\_\_,  
расположенное по адресу: \_\_\_\_\_  
введенное в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС \_\_\_\_\_ чел.  
(трудоспособного населения \_\_\_\_\_ чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_ чел.,  
нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_ чел.).

В мирное время используется как \_\_\_\_\_

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица 1

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа			
1	наличие знака, таблички		
2	наличие клиньев под двери		
3	исправность запоров		
4	плотность прилегания, плавность хода		
5	нумерация дверей		
6	стрелки «Откр.», «Закр.»,		
7	внешний вид дверей		
8	исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД)		
9	качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	состояние ограждающих конструкций		
11	герметичность		
12	наличие протечек		
13	состояние малогабаритных защитных секций (далее – МЗС). унифицированных защитных секций (далее – УЗС). клапанов избыточного давления (далее – КИД)		
14	проведение планово-предупредительного ремонта		
Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)			
15	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений		
16	журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	сигналы оповещения ГО		
18	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		

Наименование проверяемого вопроса		Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
23	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	правила пользования приборами		
29	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее – ДЭС)		
30	инструкция по противопожарной безопасности		
31	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью		
33	журнал учета работы ДЭС		
34	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	схема эвакуации укрываемых		
36	список телефонов		
<b>Связь</b>			
37	наличие и исправность радиоточки		
38	наличие телефонной точки и исправность телефона		
<b>Обслуживание</b>			
39	список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		

Наименование проверяемого вопроса		Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
43	список и наличие инструментов согласно норм оснащения		
<b>Фильтровентиляция</b>			
44	дата изготовителя фильтра- поглотителя (далее - ФП)		
45	наличие ключа гермоклапана		
46	расцветка воздуховодов		
47	эксплуатационная схема вентиляции		
48	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования (далее – ФВО)		
49	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	установка ФП по сопротивлению		
51	внешний вид ФП		
52	проверка работы агрегатов		
53	трубка подпоромера		
54	Фильтры ячеистые противопыльные (далее – ФЯРы или ФЯПы)		
55	тяги напоромер		
56	нумерация гермоклапанов (далее – ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	график, время работы ФВО в ручном режиме		
58	герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности		
<b>Электроснабжение</b>			
59	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	исправность электрооборудования		
61	аварийное освещение		
ДЭС (Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)			
62	эксплуатационная схема ДЭС		
63	вентиляция приток - вытяжка		
64	журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	теплоизоляция выхлопной трубы		
66	компенсатор		
67	резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	противопожарный щит, огнетушители		

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО		Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
69	щит переключения на аварийное освещение		
70	аккумуляторы и их зарядка		
71	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
<b>Водоснабжение</b>			
73	эксплуатационная схема водоснабжения		
74	расцветка труб		
75	наличие резервуаров (проточность), их ёмкость		
76	водомерное стекло		
77	краны водораздаточные		
78	люки в баках аварийного запаса воды		
79	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
<b>Канализация</b>			
80	наличие приборов, смывных бачков		
81	наличие фекального насоса		
82	здвижка «Лудло»		
83	наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий		
84	проверка работы фекального насоса		
<b>Запасной выход</b>			
85	надпись на дверях (ставнях)		
86	лестницы, скобы		
87	жалюзи, решётки, сетки предохранительные		
<b>Оголовки</b>			
88	расчетное удаление		
89	защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС		
91	защита от атмосферных осадков		
92	Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:		

Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:

Состояние защитного сооружения оценено в \_\_\_\_\_ баллов

***Председатель комиссии***

\_\_\_\_\_ (Дата) \_\_\_\_\_ (Подпись) (Фамилия, инициалы)

***Заместитель председателя комиссии -***

\_\_\_\_\_ (Дата) \_\_\_\_\_ (Подпись) (Фамилия, инициалы)

***Члены комиссии:***

\_\_\_\_\_ (Дата) \_\_\_\_\_ (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (Дата) \_\_\_\_\_ (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

Перечень  
организаций, принимающих участие в смотре – конкурсе  
на звание «Лучшее содержание защитных сооружений гражданской  
обороны на территории городского округа Красногорск»

№ п/п	Наименование участников	Дата и время работы комиссии	Примечание
<b>10 июня 2022 года</b>			
1	Администрация городского округа Красногорск	09.00 – 13.00	
<b>14 июня 2022 года</b>			
2	УМВД России по городскому округу Красногорск	09.00 – 13.00	
<b>15 июня 2022 года</b>			
3	ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»	09.00 – 13.00	
<b>16 июня 2022 года</b>			
4	АО «542 завод инженерного вооружения»	11.00 – 13.00	
<b>16 июня 2022 года</b>			
5	ЗАО «Бецема»	09.00 – 13.00	
<b>17 июня 2022 года</b>			
6	ФГБУ МО РФ «3 ЦФКГ им. А.А. Вишневого»	11.00 – 13.00	
<b>17 июня 2022 года</b>			
7	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Московское ПЭМС	09.00 – 13.00	
<b>20 июня 2022 года</b>			
8	АО «Красногорсклексредства»	11.00 – 13.00	
<b>20 июня 2022 года</b>			
9	ООО «Алостера»	09.00 – 13.00	
<b>21 июня 2022 года</b>			
10	ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1»	11.00 – 13.00	